

()

32.50.50-010-77929798-2020

1.	3
2.	3
3.	3
4.	(.....).....	3
5.	4
6.	4
7.	4
8.	,	4
9.	5
10.	6
11.	6
12.	(.....).....	6
13.	6
14.	13
15.	14
16.	14
17.	16
18.	18
19.	22
20.	23
21.	23
1.	23
2.	24
22.	25
23.	25
24.	25
25.	25

1.

« « »

: , 620137,

, . ,

. , .3 ,

9

: 8(343)385-82-02, 287-87-82

: info@tpk-vitalia.ru

2.

« « »,

, 620137,

, .

, .

, .3

3.

32.50.50-010-

77929798-2020

:

—

— -1 .;

—

— -1 .;

—

— -1 .;

—

3

(Ø17,5 , Ø11 , Ø11) -1 .;

—

— -1 .;

—

— (), 4 -1 .;

—

— -1 .;

—

— -1 .

—

4.

()

—

— -1 .;

—

— -1 .;

—

— -1 .;

—

3

(Ø17,5 , Ø11 , Ø11) -1 .;

—

— -1 .;

—

— (), 4 -1 .;

—

— -1 .;

—

— 1 .

5.

6.

， ，
，

，

7.

8.

，

·

·

，

，

·

:

	-25 °	+ 55°
	10%	90% ()
	70	106 .

:

	+5 °	+ 35°
	45 %	75 %
	70	106 .

23088

:

—

，

—

，

—

，

—

—

2 .

,

:

	-25 °	+ 55°
	10%	90% ()
	70	106 .

-7 .

9.

06.06.2012 . 4 -2 .

- 4.2.

-

ISO/TS 10993.

60601-1.

60601-1 -

B.

-

-

-

(,

) -

-I.

14254 - IP20.

50444.

10.

—
—

;

,

11.

,


12.

()

13.

, 1.

1 –

14254.	IP 20
	I
	B
* () ± 10 %,	500 350 760
() ± 10 %,	820 520 860
() ± 10 %,	132 30 60
() ± 10 %,	162 20 60
() ± 0,1,	4
± 10%,	160
± 10%,	310
± 5,	105
± 2,	20
± 2,	88
(± 1, - 6 ± 1)	
± 10%,	32
,	5
± 10%, ~	230
± 1%,	50
,	400
()	: 2400 ± 10% , : 220/250

		, : 50 , : 16 , .: 2		
		3,1		
$\pm 1, /$		1250		
$H_2O \pm 10 \%$,		1300		
		60		
		30/15**		
	$\pm 10\%$,	20	20	25
	$\pm 10\%$,	60	60	70
	$\times \quad \varnothing \pm 10\%$,	8×15	8×15	12×20
	$\pm 10\%$,	140	140	140
	$\times \quad \varnothing \pm 10\%$,	35×30		35×30
	$\pm 10\%$,	900		220
		3000		
		7		
		4 x 4A TH		
		250		


*

**

30 , 15 -) ((50%) ,



1 - : 1 - () :
 «|»- ./ «0»- ., 2 -



4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - (4),
 12 - ; 13 - .

		AISI 304	China Yangzhou Guotai Co., Ltd., China.
()		M-3082	British Plastics Federation, UK.
	: M-3082, British Plastics Federation, UK.	ABS Zorziplas	Zorziplast snc - Zor-Mas srl.,
	:	1. M-3082	1. British Plastics Federation, UK.
	:	2. -	2. Nangtong Zhongli Nylon Technology Co., Ltd., China
		LINEA 5925YGI075L51-10 RAL7001	TENTE,
		PP Fa 700	Fapa S.r.l.,
	-	H03VVH2-F	TENTE,
		LINEA 5925YGI075L51-10 RAL7001	TENTE,
	(PVC)	PVC 005	Jiangsu Dahai Plastic Co., Ltd.,
		SABIC LDPE 2022TN00	CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD.,
		SABIC LDPE 2022TN00	CHINA - HANGZHOU - SABIC INNOVATIVE PLASTICS MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD.,
		GIVUL VCT	Getahindus (M) Sdn. Bhd., China.
		CPTX	Coppertex, USA
		W&H 04597000	W&H Dentalwerk,

IEC 60601-1-2.

— , ,
 ,
 —
 —
 —
 ,
 ,
 3 -

—		
, .		
		—
11	1	Watch BP
11	A	Watch BP
61000-3-2		,
61000-3-3		, ,

4 -

, .			
	60601-1		

-			
			,
	60601		-
() 61000-4-2	± 6 ± 8	± 6 ± 8	, . , 30%.
61000-4-4	± 2 -	± 2 -	
61000-4-5	± 1 - " - " ± 2 - " - "	± 1 - " - " ± 2 - " - "	
, 61000-4-11	<5% U_T^* (>95% U_T) 0,5 ; 40% U_T (60% U_T) ; 70% U_T (30% U_T) 25 ; <5% U_T (>95% U_T) 5	<5% U_T (>95% U_T) 0,5 ; 40% U_T (60% U_T) ; 70% U_T (30% U_T) 25 ; <5% U_T (>95% U_T) 5	
61000-4-8	3 /	3 /	

	3 (0,15) 80	3 ()	/
61000-4-6			,
			,
			.
			:
			:
			d=1.2 P
			80
			:
			d=1,2 P
			800
			:
			2,5
			d=2,3 P
			P -
			,
			;
			d -
			,
			.
4-3	61000- 3 / 2.5 80	3 / 2.5 80	

			
--	--	--	---

1: 80 800 ;
 2: . ;

a (/)
 , AM FM
 ,
 .
 ,
 .
 ,
 .
 b 150 80 3 / .

·
 ,
 .
 ,
 () ,


<i>P</i> , 80	d, ,		
	d=1,2 P 150 80	d=1,2 P 80 800	d=2.3 P 800 2,5
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.20	1.20	2.30
10	3.80	3.80	7.30
100	12.00	12.00	23.00

1. 80 800 ;
 2. .

14.

,
 ,
 .
 () ,

3.



3 –

15.

16

- (3%)
- (70%)
- (70%)
- Orotol Plus/ Orotol Ultra (Durr Dental,)

!

1)

2)


3) 15

—

—

(4),

—



4—

—
—

1

() :

2 (5),

¾ (

),

«O» (

60601-1

I.

+5°

+35 °

85 ° ,

75 °C.

60

LpA

«


»

— ;
— ;
— ;
— « »;
— « »;
— ;
— ;
— « ».
— ;
— ;
— « »;
— : « ...»;
— : « ...»;
— : « I»;
— : « ».

:

— ;
— ;
— ;
— () ;
— « »;
— ;
— ;
— ;
— ;
— « »;
— « , !»;
— « ».

		/
LOT		
REF		
SN		/
	!	
	< >	
	< , !>	
		
		

		
		/
		
		
		
		
		
		



ООО «ТПК Виталия»

Отсасыватель медицинский стоматологический по ТУ 32.50.50-010-77929798-2020



ООО «ТПК Виталия»
Юридический адрес: Россия, 620137, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9
Адрес производства: Россия, 620137, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А

РУ № _____ от «___» _____ 20__ г.

Размеры, мм 500×350×760

Масса, кг 32±0,5 кг

230 В 3,1 А 50 Гц IP 20 400 Вт Класс I  4 × 4А ТН 250В

Гарантийный срок эксплуатации: _____
Срок службы: _____

Время работы 30 мин. ВКЛ/
15 мин. ВЫКЛ



Рабочая температура +5°C +35°C



Изготовлено в Российской Федерации



ООО «ТПК Виталия»

Отсасыватель медицинский стоматологический

Наименование грузополучателя: _____
(Полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузополучателя)

Наименование пункта назначения: _____

Порядковый номер места внутри партии: _____

Наименование грузоотправителя: _____
(Полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузоотправителя)

Надписи транспортных организаций: _____


Число изделий, шт: _____

Брутто, кг: _____

Габаритные размеры, мм: _____ x _____ x _____

Гарантийный срок хранения – до _____

Изготовлено в Российской Федерации



Юридический адрес: Россия, 620137,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Шефская, стр. 3А, литер 9
Адрес производства: Россия, 620137,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Шефская, стр. 3А

19.

50444


(-)

20477.

()

1.

20.



21.

1.

—
—
—
—
—

,

;

;

;

:

2.

4.

7 -

)	1.	1.	1.
	2.	2.	2.
.	1.	1.	1.
	2.	2.	2.
	3.	3.	3.
	1.	1.	
	2.	2.	
	3.	3.	

·

·

,

»

».

,

·

,

·

».

«

»

-

,

·

«

».

« ».

22.

-7 .

23.

).

- (

2.1.3684 « - ».

24.

« » ,

12

« »

« » ,

25.

,

:

:

« -

« »»

« « »

, , 620137,

. 3 , 9

.: 8(343)385-82-02, 287-87-82

info@tpk-vitalia.ru

:

« -

« »»

« « »

, , 620137,

. 3 , 9

:

« « »,

, 620137,

, . , . , . 3